

## Graines de Mûrier noir

[1MOR0101]



Semences non traitées de Morus nigra



## Caractéristiques principales

- Nom latin :** Morus nigra  
**Nom vernaculaire :** Mûrier noir  
**Variété :** type  
**Lieu de culture :** \*Jardin tempéré, Potager & Verger, \*Jardin tropical, \*Serre froide  
**Hauteur :** 12 m  
**Emprise au sol :** 15 m  
**Type de plante :** Arbre  
**Port :** Arrondi  
**Feuilles :** Feuilles ovales et dentées vert moyen, d'environ 15 cm de long.  
**Flours :** Chatons jaunes printaniers.  
**Fruits :** Fruits ovoïdes verts puis pourpres légèrement acidulés.

## Culture

- Exposition :** Pleine lumière  
**Substrat / Sol :** Bien drainant, Profond, Riche, fertile & humifère  
**Arrosage (plante adulte) :** 2/5 Arrosage moyen  
**Maladies / Ravageurs :** Cochenilles  
**Culture au jardin :** A cultiver hors des passages fréquentés car les baies tachent de façon irrémédiable.  
**Culture en pot :** Non

## Semis

- Facilité semis :** 4 Expert - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu  
**Mode de semis :** **Semis sous abri :** au printemps, à 20°C  
 Trempage : 24h, eau température ambiante (renouveler l'eau après 12h), jusqu'au gonflement des graines  
 Stratification à froid : 2 à 4 mois  
 Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre  
 Besoin de lumière pour germer : oui  
 Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat  
 Couvert en surface : 3 mm de vermiculite  
 Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct  
 Repiquage individuel : les plants manipulables  
 Hivernage sous abri : au moins le premier hiver  
 Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé  
**Semis direct en place :** en automne  
**Durée de germination :** Semis sous abri : 14 à 30 jours. Si pas de germination après 2 mois : 2ème stratification à froid.  
 Semis direct en place : au 1er ou 2ème printemps.  
**Taux de germination :** faible

## En savoir plus

- Origine :** \*Asie occidentale  
**Intérêt :** \*Permaculture, Plante amie des auxiliaires du jardin, \*Productif, \*Fruits, Silhouette remarquable  
**Recolte :** Septembre, lorsque les baies noircissent.  
**Conservation :** Congélation.