

Graines de Mûrier noir

[1MOR0101]



Semences non traitées de Morus nigra



Caractéristiques principales

Nom latin :	Morus nigra
Nom vernaculaire :	Mûrier noir
	Variété : type
Intérêt :	Silhouette, Permaculture, Auxiliaires, Productif, Fruits
Lieu de culture :	Jardin tempéré, Verger et Potager, Jardin tropical, Serre froide
Origine :	Asie occidentale
Hauteur :	12 m
Emprise au sol :	15 m
	Port : Arrondi
	Type : Arbre
Feuilles :	Feuilles ovales et dentées vert moyen, d'environ 15 cm de long.
Flours :	Chatons jaunes printaniers.
Fruits :	Fruits ovoïdes verts puis pourpres légèrement acidulés.

Culture

Arrosage :	2 Moyen
Exposition :	Pleine lumière
Maladies / Ravageurs :	Cochenilles
Substrat :	Riche, Bien drainant, Profond
Culture au jardin :	A cultiver hors des passages fréquentés car les baies tachent de façon irrémédiable.
Culture en pot :	Non

Semis

Facilité :	4 Expert
Mode de semis :	Semis sous abri : au printemps, à 20°C Trempage : 24h, eau température ambiante (renouveler l'eau après 12h), jusqu'au gonflement des graines Stratification à froid : 2 à 4 mois Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre Besoin de lumière pour germer : oui Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat Couvert en surface : 3 mm de vermiculite Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct Repiquage individuel : les plants manipulables Hivernage sous abri : au moins le premier hiver Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé Semis direct en place : en automne
Techniques de semis :	Stratification à froid, Trempage 24h, Mini-serre, Chaleur entre 21°C et 25°C
Durée de germination :	Semis sous abri : 14 à 30 jours. Si pas de germination après 2 mois : 2ème stratification à froid. Semis direct en place : au 1er ou 2ème printemps.
Taux de germination :	faible

En savoir plus

Recolte :	Septembre, lorsque les baies noircissent.
Conservation :	Congélation.