# Graines de Monarda didyma

[1MON3101]



#### Monarde Semences non traitées







## Caractéristiques principales

Nom latin: Monarda didyma, Monarda coccinea, Monarda contorta, Monarda oswegoensis, Monarda purpurascens, Monarda

purpurea

Nom vernaculaire: Monarde écarlate, Monarde pourpre, Monarde didyme, Bergamote écarlate, Mélisse d'or, Thé rouge, Thé de

Pennsylvanie, Thé d'Oswego

Lieu de culture : \*Jardin tempéré, Gazon & Prairies fleuries, Jardin fleuri

Hauteur: 90 cm

Type de plante : Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)

Port: Buissonnant

Feuilles: Feuilles ovales lancéolées d'environ 15 cm de long, vert mat, pubescentes sur le dessous.

Fleurs: Verticilles de fleurs d'environ 5cm, par deux, de rose à écarlate. Bractées rouges.

## Culture

Exposition: Mi-ombre, Plein soleil, Ensoleillé

Substrat / Sol: Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Riche, fertile & humifère

Arrosage (plante adulte): 2/5 Arrosage moyen

Maladies / Ravageurs: Oïdium (maladie cryptogamique - été chaud et sec), Limaces

Culture au jardin : Protégez de l'humidité hivernale.

Culture en pot: Non

## Semis

Facilité semis : 1 Facile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu

Mode de semis : Semis sous abri : printemps, à 21°C

Substrat : mélange terreau spécial semis et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle

transparent jusqu'à la levée, aérer Besoin de lumière pour germer : oui

Profondeur : semis à la surface, sans couvrir, tasser Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct Repiquage individuel : les plants manipulables Acclimatation à l'extérieur : pendant 2 semaines Plantation en place : après les dernières gelées **Semis direct en place** : après les dernières gelées

Durée de germination: 1 à 6 semaines

Taux de germination : faible

## En savoir plus

Origine: \*Asie occidentale, Amérique du nord

Intérêt: Fleur comestible, \*Fleurs, \*Plante mellifère, \*Parfum