

## Graines de Carica papaya Waimanalo

[5CAR0103]



Semences non traitées de Papayer Waimanalo



## Caractéristiques principales

<b>Nom latin :</b>	Carica papaya Waimanalo, Carica peltata, Carica posoposa
<b>Nom vernaculaire :</b>	Papayer Waimanalo
<b>Lieu de culture :</b>	*A protégé en hiver, *Jardin tropical, Potager & Verger, *Serre chaude et Véranda
<b>Hauteur :</b>	4 à 10 m
<b>Emprise au sol :</b>	2 à 3 m
<b>Type de plante :</b>	Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
<b>Port :</b>	*Érigé (dressé)
<b>Feuilles :</b>	Feuilles palmées, profondément lobées, portées par de longs pétioles creux émergeant de l'apex de la tige.
<b>Fleurs :</b>	Fleurs à 5 pétales blanc-crème de 25 à 50 mm de long, naissant à l'aisselle des feuilles, parfumées. Hermaphrodite.
<b>Fruits :</b>	Fruits de 350 à 500 gr à peau lisse, chair jaune orangé, ferme et sucrée, en forme de poire, naissant en grappes juste en dessous du point où les feuilles émergent de l'apex de la tige.
<b>Autres :</b>	Tige creuse, non-ramifiée.
<b>Température minimale (Rusticité) :</b>	*supérieure à 5°
<b>Recommandations :</b>	Craint la sécheresse et l'excès d'humidité. Pluviométrie minimale mensuelle de 100 mm pour une bonne pousse. Pluviométrie maximale annuelle de 1500 mm pour éviter les problèmes phytosanitaires. Les températures basses (< 17 °C) entravent la fécondation et retardent la maturation des fruits.

## Culture

<b>Exposition :</b>	A l'abri du vent, Plein soleil
<b>Substrat / Sol :</b>	Bien drainant, Profond, Léger & Meuble
<b>Arrosage (plante adulte) :</b>	4/5 Arrosage abondant
<b>Maladies / Ravageurs :</b>	Maladies virales (viroses), Anthracnose (taches brunes à noires du feuillage - maladies cryptogamiques), Fonte des semis, Acariens, Maladies cryptogamiques, Oïdium (maladie cryptogamique - été chaud et sec), Pourriture du collet (maladie cryptogamique)
<b>Culture au jardin :</b>	Paillez le pied afin de préserver l'humidité.
<b>Culture en pot :</b>	Oui
<b>Conseils du comptoir des graines :</b>	La chair des fruits mures se consomme fraîche, transformée en confitures, glaces ou jus de fruits, ou séchée. Les fruits s'utilisent pour nourrir porcs et bovins. Les feuilles et les fruits immatures s'utilisent comme légumes. Les graines s'utilisent dans les vinaigrettes.

## Semis

<b>Facilité semis :</b>	1 Facile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu
<b>Mode de semis :</b>	<b>Période de semis pour les climats tempérés :</b> printemps <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tremper les graines dans de l'eau pendant 24h</li> <li>2. Semer sous abri à partir de 18°C, dans des pots individuels de 10 cm de profondeur</li> <li>3. Semer dans un substrat léger, un mélange de terreau spécial semis et de sable</li> <li>4. Couvrir d'une épaisseur de substrat égale au diamètre des graines</li> <li>5. Couvrir de 5 mm de petits gravillons</li> <li>6. Placer à la lumière</li> <li>7. Conserver le substrat humide mais non détrempé</li> <li>8. Planter en place après les dernières gelées</li> </ol> <p>Ou semer directement en place après les dernières gelées.</p>
<b>Durée de germination :</b>	2 à 5 semaines, à 18°C. Sensible à la fonte des semis.

## En savoir plus

<b>Origine :</b>	Amérique du nord, Amérique centrale
<b>Intérêt :</b>	*Productif, *Permaculture, *Comestible, Silhouette remarquable, *Plante mellifère, *Fruits, Plante fourragère
<b>Conservation :</b>	Quelques jours dans le bac à légumes du réfrigérateur. Séchage.
<b>Propriétés :</b>	Riche en vitamine A et C, calcium. * *Attention : Les informations ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif. Consultez un pharmacien ou un médecin avant toute ingestion, inhalation ou application d'un produit végétal. Le Comptoir des Graines décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation des produits vendus.