



Semences non traitées de Ricinus communis

Caractéristiques principales

- Nom latin :** Ricinus communis
Nom vernaculaire : Ricin commun, Palma Christi
Variété : Carmencita Rouge
- Lieu de culture :** Jardin d'ornement, Jardin fleuri, Culture en intérieur
Hauteur : 2 à 3 m
Emprise au sol : 1 à 2 m
Type de plante : Arbrisseau & Sous-arbrisseau
Port : Arrondi, Dressé (érigé)
Type de feuillage : Persistante
Feuilles : Grandes feuilles pourpre foncé de 15 à 50 cm de long, palmées, profondément découpées, à bord denté, alternes.
Flours : Epis de 10 à 15cm de long. Petites fleurs jaune verdâtre, en coupe, assez peu décoratives.
Fruits : Fructification en boules épineuses rouge vif, portées en longs épis.
Autres : Drageonnant.
- Température minimale (Rusticité) :** de 0°C à 5°C
Recommandations : **Attention :** toute la plante est toxique. Le contact avec le feuillage peut provoquer des allergies cutanées. Les graines contiennent un alcaloïde violent. Huile raffinée des graines est parfois utilisée à des fins purgatives.

Culture

- Exposition :** Plein soleil, Chaude, A l'abri du vent
Substrat / Sol : Profond, Riche, fertile & humifère, Bien drainant
Arrosage (plante adulte) : 2/5 Arrosage moyen
Maladies / Ravageurs : Araignées rouges
Culture au jardin : Tuteurez les grands sujets dans les endroits venteux.
Arrosez 2 fois par semaine durant la croissance.
Arrosez tous les 8 à 12 jours en hiver.
- Culture en pot :** Oui
Conseils du comptoir des graines : Culture en pot dans un grand contenant.

Semis

- Facilité semis :** 1 Facile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu
Mode de semis : **Semis sous abri :** de février à mars, à partir de 20°C
Trempage : 24h, eau température ambiante (renouveler après 12h), jusqu'au gonflement des graines
Contenant : pots individuels
Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
Profondeur : le diamètre de la graine, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Après germination : exposition à la lumière à 14°C
Repiquage individuel : les plants de plus de 4 feuilles
Plantation en place : après les dernières gelées
- Durée de germination :** 2 à 3 semaines

En savoir plus

Origine : *Asie occidentale, Afrique