

Graines de Copalme de Formose

[1LIQ0102]



Semences non traitées de Liquidambar formosana



Caractéristiques principales

Nom latin :	Liquidambar formosana, Liquidambar formosana var. monticola
Nom vernaculaire :	Copalme de Formose
	Variété : type
Lieu de culture :	Culture en intérieur, Jardin d'ornement, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin Couleurs d'automne
Hauteur :	12 m
Emprise au sol :	10 m
Type de plante :	Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires), Arbre
Port :	Conique, Dressé (érigé)
Type de feuillage :	Caducue
Période de floraison :	Printemps
Feuilles :	Feuilles violettes quand elles sont jeunes, vert foncé en été, puis orange et rouge en automne, palmées, 3 lobes, alternes.
Fleurs :	Floraison à la fin du printemps. Inflorescences terminales de fleurs vert-jaune insignifiantes.
Fruits :	Les fleurs femelles donnent naissance à des bouquets de fruits sphériques, en épis.
Température minimale (Rusticité) :	de -5°C à 0°C
Recommandations :	Tolère le calcaire si le sol est profond.

Culture

Exposition :	Mi-ombre, Ensoleillé, Plein soleil, A l'abri du vent
Substrat / Sol :	Riche, fertile & humifère, Tolère le calcaire, Humide (garde très longtemps l'humidité), Neutre, Bien drainant, Léger & Meuble, Acide, Profond
Arrosage (plante adulte) :	2/5 Arrosage moyen
Maladies / Ravageurs :	Aucun
Culture en pot :	Oui
Conseils du comptoir des graines :	Magnifique en bonsaï.

Semis

Facilité semis :	3 Difficile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu
Mode de semis :	Semis sous abri : à la fin de l'hiver, entre 20°C et 24°C le jour (pas au-delà de 25°C), 18°C la nuit Trempe : 24h à 48h, eau température ambiante (à renouveler toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines Stratification à froid : 1 à 3 mois Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre Besoin de lumière pour germer : oui Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat Couvert en surface : 3 mm de vermiculite Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct Repiquage individuel : les plants de 5 cm de haut Rempotage : quand le système racinaire est bien développé Plantation en place : après 2 ou 3 ans Semis en pleine terre en pépinière : à la fin d'automne
Durée de germination :	2 à 6 semaines, parfois 1 ou 2 ans Germination lente et irrégulière.

En savoir plus

Origine :	Asie, Chine
Intérêt :	Bonsaï, Silhouette remarquable