

Graines de Genévrier de Virginie *Virginiana*

[1JUN0102]

Semences non traitées de *Juniperus virginiana*

Caractéristiques principales

- Nom latin :** *Juniperus virginiana*,
Sabina virginiana
- Nom vernaculaire :** Genévrier de Virginie, Genévrier de l'Est, Genévrier rouge, Cèdre rouge de l'Est, Eastern Red Cedar, Aromatic Cedar, Virginian Juniper
Variété : *Virginiana*
- Lieu de culture :** Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin ami Abeilles & Papillons (plantes mellifères), Jardin ami Oiseaux, Haies & Bordures végétales, Jardin parfumé, Jardin d'ornement
- Hauteur :** 3 à 4 m à 20 ans, 15 à 20 m à l'âge adulte, parfois jusqu'à 30 m, croissance lente
- Type de plante :** Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires), Arbre, Dioïque (fleurs mâles et femelles sur 2 pieds différents)
- Port :** Conique
- Type de feuillage :** Persistante
- Période de floraison :** Printemps
- Feuilles :** Feuilles gris-vert à bleu-vert à vert clair à vert foncé, blanchâtre, rougissant en hiver, en forme d'aiguilles pointues et étalées jusqu'à 3 ans, en forme d'écaillés serrées à l'âge adulte, parfumées.
- Fleurs :** Floraison au printemps. Petites cônes jaunes.
- Fruits :** Fruits bleu-violet, couvert de cire blanche, ovoïdes, charnus, avec 1 ou 2 (rarement 3 ou 4) graines.
- Autres :** L'écorce brun-rouge, parfumée, s'exfolie en fines lamelles. Branchage fine et très dense.
- Température minimale (Rusticité) :** de -20°C à -15°C
- Recommandations :** **Attention :** toute la plante peut causer des troubles digestifs légers en cas d'ingestion.

Culture

- Exposition :** Plein soleil
- Substrat / Sol :** Tolère le sel, Bien drainant, Calcaire
- Maladies / Ravageurs :** Rouille (maladie cryptogamique), Mineuses des feuilles (larves d'insectes), Nématodes, Pucerons, Chenilles, Chancre (lésion nécrosée du tissu ligneux externe)
- Culture en pot :** En bonsaï

Semis

- Facilité semis :** 4 Expert - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu
- Mode de semis :** **Semis sous abri :** au printemps, à 20°C
Trempage : 24h, eau température ambiante (renouveler l'eau après 12h), jusqu'au gonflement des graines
Stratification à chaud : 3 mois, à 20°C
Stratification à froid : 3 à 4 mois
Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
Profondeur : le diamètre de la graine, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants de 5 cm de haut, en pots individuels profonds
Hivernage sous abri : pendant 1 ou 2 hivers
Plantation en place : quand le système racinaire est bien développé
Semis direct en place : en automne
- Durée de germination :** 1 à 6 mois, jusqu'à 5 ans, lente et irrégulière
Si pas de germination après 6 mois : nouvelle stratification à froid (répéter les cycles chaud-froid jusqu'à la germination)
- Taux de germination :** environ 60 %

En savoir plus

- Origine :** Amérique du nord
- Intérêt :** Plante amie des auxiliaires du jardin, Bonsaï, Plante médicinale ou ayurvédique
- Propriétés :** Plante médicinale. L'huile essentielle issue du bois a des propriétés anti-inflammatoires, décongestionnantes et stimulantes pour les circulations veineuse et lymphatique.

*
*Attention : Les informations ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif. Consultez un pharmacien ou un médecin avant tout ingestion, inhalation ou application d'un produit végétal. Le Comptoir des Graines décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation des produits vendus.