#### [1ACE0103]

# Graines de Acer palmatum



## Erable du Japon Semences non traitées







## Caractéristiques principales

Lieu de culture : Culture en pot - Balcon & Terrasse, \*Jardin tempéré

Hauteur: 8 m Emprise au sol: 10 m Type de plante : Arbre Port : Arrondi Type de feuillage : Caduque

Période de floraison : Printemps

Feuilles: Rondes, lobées, vert moyen, passant à l'orange puis au jaune ou au rouge en automne

Fleurs: Très petites, rouge pourpré, en corymbes pendants

Fruits : Rouges, ailés Autres: Écorce rouge

Recommandations: Sensible au Verticilium, éviter la proximité des champs de pommes de terre car vecteurs de cette maladie.

## Culture

Pleine lumière, Mi-ombre Exposition:

\*Humifère, Humide (garde très longtemps l'humidité), Argileux, Bien drainant, Acide, Profond Substrat / Sol:

Arrosage (plante adulte): 2/5 Arrosage moyen

Maladies / Ravageurs : Chenilles, \*Armilliaire (pourridié - champignon), Cochenilles, Acariens, Alternariose (brûlure du feuillage - maladie

cryptogamique)

Culture au jardin : A cultiver en massif avec des azalées et des rhododendrons ou en grands pots pour décorer vos balcons et

terrasses.

Culture en pot: Oui

Conseils du comptoir des graines : Douchez le feuillage les soirs de forte chaleur et apportez de l'engrais régulièrement.

### **Semis**

Mode de semis :

Facilité semis : 3 Difficile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu

1. Faire tremper les graines dans l'eau tiède pendant 24 à 48h

2. Effectuer 3 mois de stratification à froid

3. Semer à 0.8 cm de profondeur dans un terreau de jardin

4. Le sol doit rester humide mais pas détrempé

5. Conservez le pot à la lumière entre 20°C et 24°C

Durée de germination : 1 à 2 mois

Découvrez nos graines de Lagerstroemia indica

### En savoir plus

Origine: \*Asie orientale

\*Feuillage, \*Feuillage d'automne, \*Bonsaï d'extérieur, Ecorce remarquable