

## Graines de Chêne écarlate

[1QUE0102]



Semences non traitées de Quercus coccinea



## Caractéristiques principales

- Nom latin :** Quercus Coccinea  
**Nom vernaculaire :** Chêne écarlate, Chêne cocciné, Scarlet Oak  
**Variété :** type  
**Lieu de culture :** \*Jardin tropical, \*Jardin tempéré  
**Hauteur :** 15 à 20 m  
**Emprise au sol :** 8 à 15 m  
**Type de plante :** Arbre  
**Port :** Arrondi  
**Type de feuillage :** Caduque  
**Période de floraison :** Printemps  
**Feuilles :** Grandes feuilles vert foncé, lustrées, rouge vif en automne, lobes profonds et dentées, alternes.  
**Flours :** Floraison de mai à juin. Minuscules fleurs unisexuées. Fleurs mâles en chatons pendants, fleurs femelles en solitaires, par 2 ou en grappes.  
**Fruits :** Fruits bruns (glands) de 1 à 3 cm de long, ovoïdes, entourés à la base d'une capsule écailleuse.  
**Autres :** Système racinaire pivotant.  
 Son écorce gris-brun pâle s'exfolie en plaques écailleuses.
- Température minimale (Rusticité) :** \*inférieure à -5°C  
**Recommandations :** Rustique jusqu'à -15°C et plus.  
 Craint le calcaire et l'excès d'humidité.

## Culture

- Exposition :** Mi-ombre, Ensoleillé  
**Substrat / Sol :** Riche, fertile & humifère, Léger & Meuble, Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Profond  
**Maladies / Ravageurs :** Oïdium (maladie cryptogamique - été chaud et sec), Rouille (maladie cryptogamique), Pucerons, Cochenilles, \*Armillaire (pourridié - champignon)  
**Culture en pot :** Oui

## Semis

- Mode de semis :** **Semis sous abri :** au printemps, à 10°C  
 Trempage : 24h à 48h, eau tiède (renouveler l'eau toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines  
 Stratification à froid : 2 à 3 mois  
 Contenant : pots individuels profonds  
 Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre  
 Profondeur : moins de 1 cm, tasser légèrement le substrat  
 Couvert en surface : 3 mm de vermiculite  
 Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct  
 Repiquage : les plants de plus de 4 feuilles, dans des pots plus profonds  
 2ème repiquage : les plants plus grands, dans des pots encore plus profonds  
 Plantation en place : après les dernières gelées  
**Semis direct en place (mieux) :** en automne
- Durée de germination :** semis sous abri : 3 semaines à 4 mois, parfois 1 an, lente et irrégulière  
 semis direct en place : au 1er ou 2ème printemps  
**Taux de germination :** 60 à 80 %

## En savoir plus

- Origine :** Amérique du nord  
**Intérêt :** \*Bonsaï d'extérieur, Plante amie des auxiliaires du jardin, \*Bonsaï d'intérieur, \*Feuillage d'automne