Graines de Chou-Fleur Romanesco



Semences non traitées de Brassica oleracea var. botrytis



Caractéristiques principales

Brassica oleracea var. botrytis

Romanesco, Chou-fleur Romanesco, Brocoli Romanesco, Brocoli de Rome, Brocoli à pomme Nom vernaculaire:

*Jardin tropical, Potager & Verger, *A protéger en hiver, *Jardin tempéré, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Lieu de culture :

> *Serre froide 45 à 50 cm

Emprise au sol: 45 à 50 cm

Hauteur:

Plante annuelle (cycle de vie sur 1 an) Type de plante :

Port :

Feuilles: Grandes feuilles vert glauque ondulées et nervurées qui protègent les inflorescences du soleil et du gel. Fleurs: Inflorescence compacte, serrée, de bourgeons floraux verts, formant des petites « pommes » pyramidales,

disposées en spirales régulières, s'approchant d'une forme fractale.

Température minimale (Rusticité) : de 0°C à 5°C

Culture

Exposition: Chaude. Ensoleillé

Riche, fertile & humifère, *Humifère, Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & Substrat / Sol:

pluie)

Arrosage (plante adulte): 4/5 Arrosage abondant

Maladies / Ravageurs: Limaces, Ver blanc ou gris, Mildiou (maladie cryptogamique - été frais et humide), Maladies cryptogamiques,

Chenilles, Escargots, Pucerons, *Aleurodes (mouches blanches), Fonte des semis, Piéride du chou (papillon),

Rouille (maladie cryptogamique), Mouches blanches (aleurodes), Cochenilles farineuses

Culture au jardin : Compost bien mûr avant plantation.

Paillez après plantation. Arrosez par temps sec.

Endurcir et repiquer dès que possible, environ 5 à 6 semaines après le semis, les plants ayant 4 feuilles et un

bouton floral central à 50 cm d'intervalle, en tassant fortement la terre autour des racines.

Sensible à tout arrêt de croissance. Un choc dû au repiquage, à la chaleur ou à la sécheresse peut causer la

formation de petites pommes prématurées et déformées.

Protégez les choux contre leurs prédateurs en les couvrant d'un filet fin.

Mariez le chou avec le céleri, les deux plantes se stimulent mutuellement et le céleri éloigne le pire ennemi du

chou : la piéride du chou.

Culture en pot :

Conseils du comptoir des graines : Se consomme cru en salade ou jus, et cuit (purée, gratin, velouté...).

Goût fin, délicat, doux et légèrement sucré.

Texture croustillante.

Semis

Facilité semis : 1 Facile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu

Mode de semis : Périodes de semis pour climat tempéré : mars -juin

1. Semer sous châssis au printemps à partir de 12 °C

2. Repiquer les plants de plus de 4 feuilles

En savoir plus

Origine :

Intérêt : *Permaculture, *Comestible

Recolte: D'août à novembre, lorsque les "pommes" sont bien formées.

Conservation: Se conserve 1 semaine au frigo.

Se conserve jusqu'à 3 ou 4 semaines dans un endroit frais et sombre, suspendu à l'envers, avec les racines, en le

vaporisant de temps en temps pour le garder humide.

Propriétés : Riche en sels minéraux et en vitamines C et K.

*Attention: Les informations ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif. Consultez un pharmacien ou un médecin avant tout ingestion, inhalation ou application d'un produit végétal. Le Comptoir des Graines décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation des produits vendus.